

**ELEKTRICKÁ OSTRÍČKA VRTÁKŮ
EBS350
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

NÁVOD

„Upozornění – Abyste snížili riziko úrazu, přečtěte si návod k obsluze“

Používejte ochranné brýle. Při práci vznikají jiskry a zařízení emituje třísky a prach, což může způsobit ztrátu zraku.

Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit poškození sluchu.

Používejte rukavice. Po celou dobu manipulace s vrtáky musíte používat rukavice.

SPECIFIKACE

Napětí V	220-240
Frekvence Hz	50
Výkon W	80
Rychlost bez zatížení ot./min	4200
Průměr kola mm	79
Průměr vrtáků mm	3-13
Hladina akustického tlaku dB (A)	Lpa=83dB(A); K=3 db(A)
Hladina akustického výkonu dB (A)	Lpa=96dB(A); K=3 db(A)
Třída ochrany:	II
Ochrana:	IP20
Hmotnost kg	2,43

TENTO NÁVOD SI ULOŽTE

Tento návod budete potřebovat z důvodu bezpečnostních varování a upozornění, montážních pokynů, provozních postupů, postupů údržby, odstraňování problémů, seznamu dílů a schématu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického nářadí, strojů nebo zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁŘADÍ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY!

- UDRŽUJTE PRACOVNÍ OBLAST UKLIZENOU.** Nepořádek v okolí může způsobit zranění.
- SLEDUJTE STAV PRACOVNÍ OBLASTI.** Nepoužívejte stroje nebo elektrické nářadí ve vlhkých, mokrých nebo špatně osvětlených místech. Nevystavujte je dešti. Udržujte pracovní prostor dobře osvětlený. Nepoužívejte elektrické nářadí v přítomnosti hořlavých plynů nebo kapalin.
- UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.** Do pracovního prostoru nesmí vstupovat děti. Nedovolte, aby se stroji, nářadím nebo prodlužovacími kabely manipulovaly děti.
- ULOŽENÍ ZAŘÍZENÍ PŘI NEČINNOSTI.** Pokud nářadí nepoužíváte, musí být uzamčeno na suchém místě, aby se zabránilo korozi. Vždy nářadí uzamkněte a uchovávejte mimo dosah dětí.
- NÁŘADÍ NEPŘETĚŽUJTE.** Práci provedete lépe a bezpečněji, pokud budete nářadí používat při rychlosti, pro kterou bylo určeno. Nepoužívejte nevhodný nástavec z důvodu, abyste překročili kapacitu nářadí.
- PRO PRÁCI POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ NÁŘADÍ.** Nepokoušejte se o to, aby malé nářadí nebo nástavec vykonával práci velkého průmyslového stroje. Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které nebylo určeno.
- VHODNĚ SE OBLÉKNĚTE.** Nenoste volný oděv nebo šperky, protože by se mohly zachytit v pohyblivých částech. Při práci se doporučuje ochranný, elektricky nevodivý oděv a neklouzavá obuv. Na dlouhé vlasy použijte pokrývku vlasů.

8. **POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ A UŠÍ.** Při práci s chemikáliemi vždy noste ochranné brýle proti chemikáliím schválené podle normy ANSI. Vždy používejte ochranné brýle proti nárazu schválené podle normy ANSI. Pokud dochází k tvorbě kovových pilin nebo dřevěných třísek, používejte celoodblíčeový štít. Při práci, kde dochází k tvorbě prachu a mlhy z kovu, dřeva a chemikálií noste roušku nebo respirátor schválený podle ANSI.
9. **NAPÁJECÍ KABEL NEPŘETĚŽUJTE.** Neškubejte za kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky. Nářadí nenoste za kabel.
10. **NESAHEJTE DO STROJE.** Po celou dobu udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Nesahejte do strojů, které jsou v chodu.
11. **NÁŘADÍ PEČLIVĚ UDRŽUJTE.** Pro lepší a bezpečnější výkon udržujte nářadí ostré a čisté. Řiďte se pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabely nářadí, a pokud jsou poškozené, nechte je opravit autorizovaným technikem. Rukojeti musí být vždy čisté, suché a bez oleje a mastnoty.
12. **ODPOJTE NAPÁJENÍ.** Odpojte zařízení ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, nebo před jeho údržbou a při výměně příslušenství.
13. **ODSTRANĚTE KLÍČE A SEŘIZOVACÍ KLÍČE.** Zvykněte si zkontrolovat, aby před připojením k napájení byly z pracovního povrchu nářadí nebo stroje odstraněny klíče a seřizovací klíče.
14. **ZABRAŇTE NÁHODNĚMU ZAPNUTÍ.** Pokud nářadí nepoužíváte a před jeho připojením k napájení, se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF (vypnuto). Žádné nářadí nepřenašejte s prstem na vypínači, ať už je připojeno k napájení nebo ne.
15. **VENKOVNÍ PRODLUŽOVACÍ KABELY.** Pokud je zařízení provozováno venku, používejte pouze k tomu určené prodlužovací kabely nebo prodlužovací kabely pro venkovní použití. Viz tabulka v části „Prodlužovací kabely“: Správné hodnocení AWG (americká míra pro kabely) závisí na délce použitého kabelu (kabelů).
16. **ZŮSTAŇTE POZORNÍ.** Sledujte, co děláte, používejte zdravý rozum. Nepracujte s nářadím, pokud jste unaveni.
17. **ZKONTROLUJTE POŠKOZENÉ ČÁSTI.** Před použitím jakéhokoli nářadí musí být pečlivě zkontrolovány všechny části, které se jeví jako poškozené, aby bylo zajištěno, že nářadí bude fungovat správně a v souladu se svým určením. Zkontrolujte zarovnání a spojení pohyblivých částí, případné rozbité části nebo montážní součásti a veškeré další podmínky, které mohou ovlivnit správnou funkci. Jakákoli poškozená část musí být řádně opravena nebo vyměněna kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte nářadí, pokud se některý spínač nezapne a nevypne správně.
18. **OCHRANA PROTI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.** Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory a kryty chladniček.
19. **NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.** Při údržbě používejte pouze originální náhradní díly. Použití jakýchkoli jiných dílů znamená ztrátu záruky. Používejte pouze příslušenství určené pro použití s tímto nářadím.
20. **NEPOUŽÍVEJTE NÁŘADÍ, POKUD JSTE POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO LÉKŮ.** Přečtěte si varování na receptech, abyste zjistili, zda není při užívání léků narušen váš úsudek nebo reflexy. V případě pochybností nářadí nepoužívejte.
21. **ZAMEZTE KONTAKTU S KAPALINAMI.** Nářadí je určeno pouze pro ostření za sucha.
22. **PŘI OSTŘENÍ VRTÁKŮ BUĎTE OPATRNÍ.** Vrtáky budou horké. Při manipulaci buďte opatrní, před uložením nechte vrtáky nějakou dobu vychladnout.
23. **OSTŘICÍ HLAVA SE MŮŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAT.** Toto je normální stav a není důvod k obavám. Při manipulaci buďte opatrní.

PRACOVNÍ POSTUP


<p>Uchopte polohovací zařízení břitů, uvolněte držák břitů otočením pojistné matice, vložte vrták do polohovacího zařízení břitů.</p>

<p>Stiskněte tlačítko, aby se pružinový list roztáhl.</p>



Vložte upevňovací příslušenství do upevňovací části a umístěte čepel ve správné poloze do upevňovací části.



Upravte polohu vrtáku tak, aby se vrták pevně dotýkal svorky a pružinový list sevřel drážku vrtáku. Otočte pojistnou matici, aby držák břitů pevně svíral vrták.



CZ PROHLASENÍ O SHODE ES

My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce prohlašujeme, že elektrická oštríčka vrtáků

TM Procraft: EBS350

Jsou ze sériové výroby a v souladu s těmito evropskými směrnicemi, a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty: *

Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add.: Room 1009, Distrii Zhangjiang Keyuan Office: 6-11 / F, No.5 Bibo Road, Zhangjiang Innopark, Pudong, Shanghai.

CZECH REPUBLIC

VYROBENO V P.R.C. IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o.

Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a kancelář: Havlíčkova 261,80 02 Kolín.

Tel: +420 603 442 442

E-mail: info@vegatools.cz

Web:

www.procraft.cz



David WANG
Production Line Manager

* 2006/42/EC

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-3:2011/A13:2015